

Образец № 13

До ИА ЕСМИС  
гр. София 1000,  
Столична община – район „Средец“,  
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6”

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
(Приложимо за всички обособени позиции)

Долуподписаният: Панайот Йорданов Божилов,  
с постоянен адрес: с. Чепинци [REDACTED]  
притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена от МВР - гр. София на [REDACTED]  
ЕГН [REDACTED], в качеството си на **управител**  
представляващ **ТИЛКОМ-ООД**  
с ВИК121871118

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“,

за обособена позиция № 1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата ѝ инфраструктура“;  
както следва:

Единични цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1:

№	Наименование	Ед. мярка	Коефициент на тежест в доставките	Ед. цена в лева без вкл. ДДС	Коефициент на тежест умножен по ед. цена в лева без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6
1.	Съобщителни кабели				
1	Оптичен кабел 24 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.655	м	10	2,23	22,30
2	Оптичен кабел 12 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652	м	10	0,97	9,70
3	Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652	м	10	0,84	8,40

Sofia Tel.:(+359 2) 979 97 60;( +359 2) 979 97 70; fax: (+359 2)979 97 71  
www.tilcom-bg.com Trade with cables and accessories





# TILCOM



*trade. investment. loyalty*

4	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+4G.652D	м	10	1,61	16,10
5	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+12G.652D	м	10	1,74	17,40
6	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+24G.652D	м	10	2,01	20,10
7	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+36G.652D	м	10	2,32	23,20
8	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+48G.652D	м	10	2,59	25,90
9	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+60G.652D	м	10	2,87	28,70
10	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , станционен, 12G.655+72G.652D	м	10	3,24	32,40
11	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+7x12G.652	м	10	3,52	35,20
12	Кабел ТПП 20x2x0,5	м	10	1,68	16,80
13	Кабел ТПП 50x2x0,5	м	10	3,66	36,60
14	SFTP cat. 5 кабел 500 m	макара	10	327,18	3271,80
II.	Оптични шнурове и заляхватели				
1	MPO кабел - MPO cable for 32WSS and 32DMX cards, ROADM, DWDM systems, wavelength on the ITU grid дължина: 3 метра	бр.	10	511,50	5115,00
2	Patch cord Duplex FC/PC -LC/PC, 5m MM 62,5/125	бр.	10	8,16	81,60
3	Patch cord Simplex SC/SC UPC,1m SM	бр.	10	3,00	30,00
4	Patch cord Simplex SC/SC UPC,2m SM	бр.	10	3,13	31,30
5	Patch cord Simplex SC/SC UPC,3m SM	бр.	10	3,26	32,60
6	Patch cord Simplex SC/SC UPC,5m SM	бр.	10	3,54	35,40
7	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 10m SM	бр.	10	4,06	40,60
8	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 15m SM	бр.	10	4,61	46,10
9	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,2m SM	бр.	10	3,18	31,80
10	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,3m SM	бр.	10	3,33	33,30

Sofia Tel.:(+359 2) 979 97 60;( +359 2) 979 97 70; fax: (+359 2)979 97 71  
[www.tilcom-bg.com](http://www.tilcom-bg.com)

Trade with cables and accessories



trade, investment, loyalty

11	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,5m SM	бр.	10	3,60	36,00
12	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,10m SM	бр.	10	4,28	42,80
13	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,15m SM	бр.	10	4,90	49,00
14	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 3m SM	бр.	10	3,33	33,30
15	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 5 m SM	бр.	10	3,60	36,00
16	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 10 m SM	бр.	10	4,28	42,80
17	Patch cord Simplex LC/SC/ UPC, 15m SM	бр.	10	4,96	49,60
18	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 3 m SM	бр.	10	3,38	33,80
19	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 5m SM	бр.	10	3,66	36,60
20	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 10m SM	бр.	10	4,34	43,40
21	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 15m SM	бр.	10	4,96	49,60
22	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 2m SM	бр.	10	3,25	32,50
23	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 3m SM	бр.	10	3,38	33,80
24	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 5m SM	бр.	10	3,66	36,60
25	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 3m SM	бр.	10	3,71	37,10
26	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m SM	бр.	10	3,98	39,80
27	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 10m SM	бр.	10	4,47	44,70
28	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 3m SM	бр.	10	3,89	38,90
29	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 3m SM	бр.	10	3,50	35,00
30	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 5m SM	бр.	10	3,77	37,70
31	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 10m SM	бр.	10	4,45	44,50
32	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 3m SM	бр.	10	3,43	34,30
33	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 5m SM	бр.	10	3,71	37,10
34	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 10m SM	бр.	10	4,39	43,90
35	Patch cord Simplex LC/LC, 1m MM 62,5/125	бр.	10	2,92	29,20
36	Patch cord Simplex LC/LC, 3m MM 62,5/125	бр.	10	3,50	35,00

Sofia Tel.:(+359 2) 979 97 60;( +359 2) 979 97 70; fax: (+359 2)979 97 71  
[www.tilcom-bg.com](http://www.tilcom-bg.com) Trade with cables and accessories



37	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 15m SM	бр.	10	9,78	97,80
38	Patch cord Simplex LC/SC, 2m MM 62,5/125	бр.	10	3,09	30,90
39	Patch cord Simplex LC/SC, 3m MM 62,5/125	бр.	10	3,38	33,80
40	Patch cord Simplex LC/SC, 5m MM 62,5/125	бр.	10	3,98	39,80
41	Patch cord Simplex LC/SC, 10m MM 62,5/125	бр.	10	5,42	54,20
42	Patch cord Simplex LC/SC, 15m MM 62,5/125	бр.	10	6,89	68,90
43	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 3m SM	бр.	10	6,77	67,70
44	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 5m SM	бр.	10	6,88	68,80
45	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 10m SM	бр.	10	8,18	81,80
46	Patch cord Duplex MTRJ-MTRJ, 3m MM	бр.	10	14,38	143,80
47	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 1m SM	бр.	10	5,74	57,40
48	Patch cord Duplex SC/SC UPC, 1m SM	бр.	10	5,63	56,30
49	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 5m SM	бр.	10	6,77	67,70
50	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 10m SM	бр.	10	8,06	80,60
51	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 15m SM	бр.	10	9,20	92,00
52	Patch cord Duplex LC/SC, 3m MM 62,5/125	бр.	10	6,37	63,70
53	Patch cord Duplex LC/SC, 5m MM 62,5/125	бр.	10	7,47	74,70
54	Patch cord Duplex LC/SC, 10m MM 62,5/125	бр.	10	10,21	102,10
55	Patch cord Duplex MTRJ-SC/UPC, 3m MM	бр.	10	10,35	103,50
56	Patch cord Duplex LC/SC, 15m MM 62,5/125	бр.	10	12,96	129,60
57	Patch cord Duplex LC/SC, 1m MM 62,5/125	бр.	10	5,28	52,80
58	Затихвател SC/SC 5dB SM male/female	бр.	10	7,52	75,20
59	Затихвател SC/SC 10 dB SM male/female	бр.	10	7,52	75,20
60	Затихвател SC/SC 15 dB SM male/female	бр.	10	7,52	75,20
61	Затихвател LC/LC 5dB SM male/female	бр.	10	6,72	67,20
62	Затихвател LC/LC 10dB SM male/female	бр.	10	6,72	67,20
63	Затихвател LC/LC 15dB SM male/female	бр.	10	6,72	67,20
64	Затихвател FC/FC 5dB SM male/female	бр.	10	7,52	75,20
65	Затихвател FC/FC 10dB SM male/female	бр.	10	7,52	75,20

Sofia Tel.:(+359 2) 979 97 60;( +359 2) 979 97 70; fax: (+359 2)979 97 71  
[www.tilcom-bg.com](http://www.tilcom-bg.com) Trade with cables and accessories



trade. investment. loyalty

66	Затихвател FC/FC 15dB SM male/female	бр.	10	7,52	75,20
67	Затихвател SC/SC 5dB SM female/female	бр.	10	1,34	13,40
68	Затихвател SC/SC 10 dB SM female/female	бр.	10	1,34	13,40
69	Затихвател SC/SC 15 dB SM female/female	бр.	10	1,34	13,40
70	Затихвател FC/FC 5dB SM female/female	бр.	10	1,34	13,40
71	Затихвател FC/FC 10dB SM female/female	бр.	10	1,34	13,40
72	Затихвател FC/FC 15dB SM female/female	бр.	10	1,34	13,40
III.	Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери				
1	ODF за 19"-1U, 48 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	20	159,78	3195,60
2	ODF за 19"-1U, 12 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	20	56,76	1135,20
3	ODF за 19"-1U, 24 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	20	82,25	1645,00
4	ODF за 19"-1U, 6 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	20	44,13	882,60
5	Pigtail SC/UPC SM, 1m	бр.	10	1,51	15,10
6	Pigtail SC/UPC MM 62,5/125, 1m	бр.	10	1,45	14,50
7	Pigtail SC/APC SM, 1m	бр.	10	1,56	15,60
8	Адаптер Simplex SC/APC SM	бр.	5	0,26	1,30
9	Адаптер Duplex SC/UPC MM 62,5/125	бр.	5	0,58	2,90
10	Адаптер Simplex SC/UPC SM	бр.	5	0,26	1,30
11	Адаптер Simplex LC/LC SM	бр.	5	0,58	2,90
12	Адаптер Simplex SC/FC SM	бр.	5	1,14	5,70
13	Адаптер Simplex FC/FC SM	бр.	5	0,43	2,15
IV.	Муфи и кабелни принадлежности				
1	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4x24 сплайса	к-т	10	66,00	660,00
2	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2x24 сплайса	к-т	10	37,00	370,00
3	Муфа с 3+1 порта за оптичен кабел и за	к-т	10	37,00	370,00

Sofia Tel.:(+359 2) 979 97 60;( +359 2) 979 97 70; fax: (+359 2)979 97 71  
[www.tilcom-bg.com](http://www.tilcom-bg.com) Trade with cables and accessories



	2x12 сплайса				
4	Касета за оптична муфа за 24 сплайса	бр.	10	1,86	18,60
5	Муфа за HDPE тръба ф 32	бр.	10	1,69	16,90
6	Муфа за HDPE тръба ф 40	бр.	10	2,20	22,00
7	Разделителен клипс за овален порт/малък/	бр.	5	1,90	9,50
8	Муфа термосвиваема XAGA 550 43/8-500	бр.	10	24,47	244,70
9	Муфа термосвиваема XAGA 550 75/15-400	бр.	10	32,68	326,80
10	Муфа термосвиваема XAGA 550 43/8-250	бр.	10	20,83	208,30
11	Термосвиваем маншон за оптични муфи 35/12-1000 S	бр.	5	3,08	15,40
12	Термосвиваем маншон за оптични муфи 75/18-1000 S	бр.	5	5,60	28,00
13	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-45	бр.	5	0,04	0,20
14	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-60	бр.	5	0,04	0,20
15	Пасивен маркер; - за дълбочина 1,5m; - цвят орапжес;- с точност.	бр.	10	18,29	182,90
16	Бетонни реперни стълбчета h= 1,1m	бр.	5	18,90	94,50
17	Пластмасова кабелна шахта	бр.	20	245,70	4914,00
18	Означителни табелки " Внимание оптичен кабел" с размери: Дължина - (90 ± 10) mm Широчина - (45 ± 5) mm Дебелина - (3 ± 1) mm Отвори за закрепване - (5±1) mm	бр.	5	0,44	2,20
V.	Комуникационни шкафове и принадлежности				
1	Комуникационен стенен шкаф 12U 600x600 със стъклена врата в комплект с: вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; термо-реле; сл. разклонител с 8 гнезда; заземителен кит	к-т	10	312,72	3127,20
2	Комуникационен шкаф 19U600x600 със стъклена врата в комплект с : вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; термо-реле;	к-т	10	428,35	4283,50

	ел. разклонител с 8 гнезда; заземителен кит				
3	Хоризонтален аранжиращ панел 19" 1U	к-т	20	7,80	156,00
4	Лавица /тава/ 1U за разпределителен шкаф 19" - 400 mm	к-т	20	25,08	501,60
Обща стойност /формирана като сбор от предложените единични цени на отделните артикули, умножени по съответния коефициент на тежест/					<b>34828,75</b>

Забележка: Единичните цени се изчисляват с точност до 2-ри знак след десетичната запетая.

Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката.

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите. До подготовянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Важно!! От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е допусната грешка в изчисленията при умножението на единичните цени па отделните видове артикули по съответния коефициент на тежест. От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сбора между предложените единични цени за отделните видове артикули умножени по съответния коефициент на тежест и получената обща стойност.


Забележка: Ценовите предложени поставките в ШЛИК №3

Участниците представят толкова плика „Предлагана цена“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

Участниците следва да представят и на електронен носител Ценова оферта за всяка обособена позиция, за която участват.

Дата  
Име и фамилия  
Длъжност  
Подпис и печат

25 / 05 / 2016  
Панайот Бангюлов  
Генерален директор



До ИА ЕСМИС  
гр. София 1000,  
Столична община – район „Средец“,  
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6”

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
(Приложимо за всички обособени позиции)

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС ”

Долуподписаният Панайот Йорданов Божилов,  
с постоянен адрес с. Чепин, [REDACTED],  
притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена от МВР - София  
[REDACTED], ЕГН [REDACTED], в качеството си на Управител  
представляващ „Тилком“ ООД  
/паименование на участника/  
с БИК121871118

**АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА:**

Седалище и адрес на управление:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Страна, код, град, община</li> <li>• Квартал, ул., №,</li> <li>• Телефон, факс,</li> <li>• E-mail:</li> </ul>	България, 1528, гр. София, общ. Столична Р-н Искър, ул. „Пор. Неделчо Бончев“ №1 029799750; 029799771 office@tilcom-bg.com

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Доставка на материали и компоненти за нуждите на ИА ЕСМИС“, Настоящото техническо предложение е за обособена позиция №1 – „Доставки на съобщителни кабели със съоръжения и материали към тях за кабелната електронна съобщителна мрежа и прилежащата ѝ инфраструктура“;

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на оферти.
2. Предлагаме срок за доставка по обособена позиция №1-Зработни дни, считано от датата на получаване на заявка за доставка до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора.

*Забележка: Срокът за изпълнение на доставката е до 10 (десет) работни дни за всички обособени позиции, считано от датата на получаване на заявка за доставка от Възложителя. Участник, предложил срок за доставка след заявка от страна на Възложителя, по-дълъг от 10 (десет) работни дни се отстранява от участие в процедурата.*

*Зрете Божил  
"Съобщителни кабели и др."  
ул. "Ген. Гурко"  
№ 6*



3. Предлагаме следните гаранционни срокове на материалите, както следва: 12/дванадесет/месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка.

Участниците описват предлаганият от тях гаранционен срок за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Минимален гаранционен срок – 12 месеца, считано от датата на подписването на приемо - предавателен протокол за доставка (за артикулите, за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация).

4. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще доставим оферираният от нас материали до посочен от възложителя град на територията на Р. България, като мястото на съответната доставка ще бъде уточнено на етап изпълнение на договора.

5. Декларираме, че предлаганите от нас материали са нови, неупотребявани и съответстват на изискванията на Възложителя и техническата спецификация.

6. Декларираме, че ще изпълним поръчката, съобразявайки се с условията по изпълнение/доставка, посочени от Възложителя в документацията за участие - т. 4 и т. 5 от раздел III на документацията за участие.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно съответствие с гореописаното техническо предложение.

8. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение, настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

9. Пие предлагаме да изпълним обществената поръчка, съгласно техническата спецификация на Възложителя при следните условия:

№	Наименование	Предложение на участника	Мярка	Срок на доставка	Техническо предложение
1	2	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Съобщителни кабели</b>				
1	Оптичен кабел 24 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.655	Оптичен кабел 24 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.655	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
2	Оптичен кабел 12 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652	Оптичен кабел 12 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
3	Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652	Оптичен кабел 6 SM 9/125 µm, indoor/outdoor, G.652	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
4	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor, 12G.655+4G.652D	Оптичен кабел SM 9/125 µm, indoor/outdoor, 12G.655+4G.652D	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
5	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,	Оптичен кабел SM 9/125 µm indoor/outdoor,	м	3 работни дни	Отговаря на техническите






	12G.655+12G.652D	12G.655+12G.652D			изисквания на Възложителя
6	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+24G.652D	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+24G.652D	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
7	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+36G.652D	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+36G.652D	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
8	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+48G.652D	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+48G.652D	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
9	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+60G.652D	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ indoor/outdoor, 12G.655+60G.652D	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
10	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , станционен, 12G.655+72G.652D	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , станционен, 12G.655+72G.652D	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
11	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+7x12G.652	Оптичен кабел SM 9/125 $\mu\text{m}$ , indoor/outdoor, 12G.655+7x12G.652	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
12	Кабел ТПП 20x2x0,5	Кабел ТПП 20x2x0,5	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
13	Кабел ТПП 50x2x0,5	Кабел ТПП 50x2x0,5	м	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
14	SFTP cat. 5 кабел 500 m	SFTP cat. 5 кабел 500 m	макара	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
<b>II.</b>	<b>Оптични шнурове и затихватели</b>				
1	MPO кабел - MPO cable for 32WSS and 32DMX cards, ROADM, DWDM systems, wavelength on the ITU grid дължина: 3 метра	MPO кабел - MPO cable for 32WSS and 32DMX cards, ROADM, DWDM systems, wavelength on the ITU grid дължина: 3 метра	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

2	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m MM 62,5/125	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
3	Patch cord Simplex SC/SC UPC,1m SM	Patch cord Simplex SC/SC UPC,1m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
4	Patch cord Simplex SC/SC UPC,2m SM	Patch cord Simplex SC/SC UPC,2m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
5	Patch cord Simplex SC/SC UPC,3m SM	Patch cord Simplex SC/SC UPC,3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
6	Patch cord Simplex SC/SC UPC,5m SM	Patch cord Simplex SC/SC UPC,5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
7	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 10m SM	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
8	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 15m SM	Patch cord Simplex SC/SC UPC, 15m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
9	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,2m SM	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,2m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
10	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,3m SM	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
11	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,5m SM	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
12	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,10m SM	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
13	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,15m SM	Patch cord Simplex SC/UPC- SC/APC,15m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



14	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 3m SM	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
15	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 5 m SM	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 5 m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
16	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 10 m SM	Patch cord Simplex LC/SC UPC, 10 m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
17	Patch cord Simplex LC/SC/ UPC, 15m SM	Patch cord Simplex LC/SC/ UPC, 15m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
18	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 3 m SM	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 3 m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
19	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 5m SM	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
20	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 10m SM	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
21	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 15m SM	Patch cord Simplex LC/UPC –SC/APC, 15m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
22	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 2m SM	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 2m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
23	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 3m SM	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
24	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 5m SM	Patch cord Simplex LC/PC –LC/PC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
25	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 3m SM	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



26	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m SM	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
27	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 10m SM	Patch cord Duplex FC/PC –LC/PC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
28	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 3m SM	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
29	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 3m SM	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
30	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 5m SM	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
31	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 10m SM	Patch cord Simplex FC/UPC-SC/APC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
32	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 3m SM	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
33	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 5m SM	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
34	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 10m SM	Patch cord Simplex FC/SC UPC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
35	Patch cord Simplex LC/LC, 1m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/LC, 1m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
36	Patch cord Simplex LC/LC, 3m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/LC, 3m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
37	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 15m SM	Patch cord Duplex LC/PC –SC/APC, 15m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



38	Patch cord Simplex LC/SC, 2m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/SC, 2m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
39	Patch cord Simplex LC/SC, 3m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/SC, 3m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
40	Patch cord Simplex LC/SC, 5m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/SC, 5m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
41	Patch cord Simplex LC/SC, 10m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/SC, 10m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
42	Patch cord Simplex LC/SC, 15m MM 62,5/125	Patch cord Simplex LC/SC, 15m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
43	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 3m SM	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 3m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
44	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 5m SM	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
45	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 10m SM	Patch cord Duplex LC/PC -SC/APC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
46	Patch cord Duplex MTRJ-MTRJ, 3m MM	Patch cord Duplex MTRJ-MTRJ, 3m MM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
47	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 1m SM	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 1m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
48	Patch cord Duplex SC/SC UPC, 1m SM	Patch cord Duplex SC/SC UPC, 1m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
49	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 5m SM	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 5m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



50	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 10m SM	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 10m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
51	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 15m SM	Patch cord Duplex LC/SC UPC, 15m SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
52	Patch cord Duplex LC/SC , 3m MM 62,5/125	Patch cord Duplex LC/SC , 3m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
53	Patch cord Duplex LC/SC , 5m MM 62,5/125	Patch cord Duplex LC/SC , 5m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
54	Patch cord Duplex LC/SC , 10m MM 62,5/125	Patch cord Duplex LC/SC , 10m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
55	Patch cord Duplex MTRJ-SC/UPC, 3m MM	Patch cord Duplex MTRJ-SC/UPC, 3m MM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
56	Patch cord Duplex LC/SC, 15m MM 62,5/125	Patch cord Duplex LC/SC, 15m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
57	Patch cord Duplex LC/SC , 1m MM 62,5/125	Patch cord Duplex LC/SC , 1m MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
58	Затихвател SC/SC 5dB SM male/female	Затихвател SC/SC 5dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
59	Затихвател SC/SC 10 dB SM male/female	Затихвател SC/SC 10 dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
60	Затихвател SC/SC 15 dB SM male/female	Затихвател SC/SC 15 dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
61	Затихвател LC/LC 5dB SM male/female	Затихвател LC/LC 5dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



62	Затихвател LC/LC 10dB SM male/female	Затихвател LC/LC 10dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
63	Затихвател LC/LC 15dB SM male/female	Затихвател LC/LC 15dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
64	Затихвател FC/FC 5dB SM male/female	Затихвател FC/FC 5dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
65	Затихвател FC/FC 10dB SM male/female	Затихвател FC/FC 10dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
66	Затихвател FC/FC 15dB SM male/female	Затихвател FC/FC 15dB SM male/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
67	Затихвател SC/SC 5dB SM female/female	Затихвател SC/SC 5dB SM female/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
68	Затихвател SC/SC 10 dB SM female/female	Затихвател SC/SC 10 dB SM female/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
69	Затихвател SC/SC 15 dB SM female/female	Затихвател SC/SC 15 dB SM female/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
70	Затихвател FC/FC 5dB SM female/female	Затихвател FC/FC 5dB SM female/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
71	Затихвател FC/FC 10dB SM female/female	Затихвател FC/FC 10dB SM female/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
72	Затихвател FC/FC 15dB SM female/female	Затихвател FC/FC 15dB SM female/female	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
<b>III.</b>	<b>Оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери</b>				
1	ODF за 19"-1U,48 порта SC simplex, SM,	ODF за 19"-1U,48 порта SC simplex,	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите



	в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи			изисквания на Възложителя
2	ODF за 19"-1U, 12 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	ODF за 19"-1U, 12 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
3	ODF за 19"-1U, 24 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	ODF за 19"-1U, 24 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
4	ODF за 19"-1U, 6 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	ODF за 19"-1U, 6 порта SC simplex, SM, в комплект с касети, холдери, протектори, адаптери, пигтейли и крепежни елементи	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
5	Pigtail SC/UPC SM, 1m	Pigtail SC/UPC SM, 1m	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
6	Pigtail SC/UPC MM 62,5/125, 1m	Pigtail SC/UPC MM 62,5/125, 1m	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
7	Pigtail SC/APC SM, 1m	Pigtail SC/APC SM, 1m	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
8	Адаптер Simplex SC/APC SM	Адаптер Simplex SC/APC SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
9	Адаптер Duplex SC/UPC MM 62,5/125	Адаптер Duplex SC/UPC MM 62,5/125	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



10	Адаптер Simplex SC/UPC SM	Адаптер Simplex SC/UPC SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
11	Адаптер Simplex LC/LC SM	Адаптер Simplex LC/LC SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
12	Адаптер Simplex SC/FC SM	Адаптер Simplex SC/FC SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
13	Адаптер Simplex FC/FC SM	Адаптер Simplex FC/FC SM	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
<b>IV.</b>	<b>Муфи и кабелни принадлежности</b>				
1	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4x24 сплайса	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 4x24 сплайса	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
2	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2x24 сплайса	Муфа с 4+1 порта за оптичен кабел и за 2x24 сплайса	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
3	Муфа с 3+1 порта за оптичен кабел и за 2x12 сплайса	Муфа с 3+1 порта за оптичен кабел и за 2x12 сплайса	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
4	Касета за оптична муфа за 24 сплайса	Касета за оптична муфа за 24 сплайса	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
5	Муфа за HDPE тръба ф 32	Муфа за HDPE тръба ф 32	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
6	Муфа за HDPE тръба ф 40	Муфа за HDPE тръба ф 40	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
7	Разделителен клипс за овален порт/малък/	Разделителен клипс за овален порт/малък/	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



8	Муфа термосвиваема ХАГА 550 43/8-500	Муфа термосвиваема ХАГА 550 43/8-500	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
9	Муфа термосвиваема ХАГА 550 75/15-400	Муфа термосвиваема ХАГА 550 75/15-400	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
10	Муфа термосвиваема ХАГА 550 43/8-250	Муфа термосвиваема ХАГА 550 43/8-250	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
11	Термосвиваем маншон за оптични муфи 35/12-1000 S	Термосвиваем маншон за оптични муфи 35/12-1000 S	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
12	Термосвиваем маншон за оптични муфи 75/18-1000 S	Термосвиваем маншон за оптични муфи 75/18-1000 S	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
13	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-45	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-45	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
14	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-60	Термосвиваем маншон за оптични влакна (сплайс протектор) 1.0-60	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
15	Пасивен маркер; - за дълбочина 1,5m; - цвят оранжев; - с течност.	Пасивен маркер; - за дълбочина 1,5m; - цвят оранжев; - с течност.	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
16	Бетонни реперни стълбчета h= 1,1m	Бетонни реперни стълбчета h= 1,1m	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
17	Пластмасова кабелна шахта	Пластмасова кабелна шахта	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
18	Означителни табелки "Внимание оптичен кабел" с размери:	Означителни табелки "Внимание оптичен кабел" с размери:	бр.	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



	Дължина - (90 ± 10) mm Широчина - (45 ± 5) mm Дебелина - (3 ± 1) mm Отвори за закрепване - (5±1) mm	Дължина - (90 ± 10) mm Широчина - (45 ± 5) mm Дебелина - (3 ± 1) mm Отвори за закрепване - (5±1) mm			
V.	<b>Комуникационни шкафове и принадлежности</b>				
1	Комуникационен стенов шкаф 12U 600x600 със стъклена врата в комплект с: - вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; - термо-реле; - ел. разклонител с 8 гнезда; - заземителен кит	Комуникационен стенов шкаф 12U 600x600 със стъклена врата в комплект с: - вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; - термо-реле; - ел. разклонител с 8 гнезда; - заземителен кит	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
2	Комуникационен шкаф 19U600x600 със стъклена врата в комплект с: - вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; - термо-реле; - ел. разклонител с 8 гнезда; - заземителен кит	Комуникационен шкаф 19U600x600 със стъклена врата в комплект с: - вентилаторен блок с 2 бр. вентилатори; - термо-реле; - ел. разклонител с 8 гнезда; - заземителен кит	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
3	Хоризонтален аранжиращ панел 19" 1U	Хоризонтален аранжиращ панел 19" 1U	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя
4	Лавица /тава/ 1U за разпределителен шкаф 19" - 400 mm	Лавица /тава/ 1U за разпределителен шкаф 19" - 400 mm	к-т	3 работни дни	Отговаря на техническите изисквания на Възложителя



**ВАЖНО:** Участниците описват оферираниите от тях артикули, включително: марка, подробни технически спецификации и характеристики и гаранционен срок (за артикулите за които е приложимо, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция). Оферираниите от участниците материали следва да отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническата спецификация. В случай, че участник оферира материали, които не отговарят на техническите изисквания и гаранционен срок, посочени в техническа спецификация, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. В техническата оферта на участниците следва да се съдържат всички артикули, изброени в техническата спецификация от документацията за участие, за съответната обособена позиция.

10. Допълнителна информация:

.....  
.....  
.....

(предоставя се по преценка на участника).

Забележка: Техническото предложение поставете в **ПЛИК №2**

Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва да е подписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отпаса.

Дата 25/05/2016г.  
Име и фамилия П. Вожков  
Длъжност Управител  
Подпис и печат

