

До ИА ЕСМИС
гр. София 1000,
Столична община – район „Средец“,
ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(Приложимо за обособена позиция № 2)

Долуподписаният Драгомир Савов Драгомиров,
с постоянен адрес гр.София, [REDACTED],
притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР-София
ЕГН [REDACTED], в качеството си на Управител
представляващ «НД-ИНВЕСТ ГРУПЪ»ООД

/наименование на участника/
с ЕИК 201 123 374

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Проектиране и ремонт на работни и технически помещения и възстановяване и усиляване на стоманобетонни колони в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6”, за Обособена позиция № 2 „Възстановяване и усиляване на стоманобетонни колони в сградата на ИА ЕСМИС, гр.София, ул. „Ген. Й.В.Гурко“ № 6” както следва:

Общата цена на нашата оферта възлиза на:

20 679, 09 лева без включен ДДС

/словом: Двадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева, 0.09 ст./

или

24 814, 91 лева с включен ДДС

/словом: Двадесет и четири хиляди осемстотин и четиринадесет лева, 0.91ст./

В предложената от нас цена са калкулирани и 8 % допълнителни разходи, покриващи разноси по непредвидено възникнали видове СМР.

Общата цена на нашата оферта е формирана по следвия начин:




КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Възстановяване на колони и греди с разбито бетонно покритие и открита армировка, означени с „П” и „Р”

№ по ред	Наименование на работите	Един. мярка	За единица	Ед. Цена в лева без вкл. ДДС	Сума в лева без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Възстановяване на колони и греди с разбито бетонно покритие и открита армировка, означени с „П” и „Р”				
1.1.	Демонтаж на метални скелети за окачени тавани и облицовки на колони	кг.	1500	2.50	3 750.00 лв
1.2.	Отстраняване на напукани и подкожушено бет. покритие и мазилки по колони, греди и плочи	м ²	300	4.50	1 350.00 лв
1.3.	Отстраняване на ръжда по армировка на колони, греди и плочи	м'	100	1.20	120.00 лв
1.4.	Почистване и обезпрашаване на бетонни повърхности и армировка на колони, греди и плочи	м ²	9	1.50	13.50 лв
1.5.	Обмазване на открита армировка с антикорозионен грунд	м'	50	1.10	55.00 лв
1.6.	Обмазване на бетонни повърхности на колони, греди и плочи с грунд за връзки между стар бетон и нов разтвор	м ²	9	2.35	21.15 лв
1.7.	Изкърпване на		540	2.90	1 566.00 лв



	повредени участъци и възстановяване сечението на колони, греди и плочи				
1.8.	Възстановяване на вароциментни мазилки по колони, греди, плочи и стени	м ²	200	13.20	2 640.00 лв
2.	Усилване на квадратни колони 50/50 см				
2.1.	Установяване на нивото на съществуващите фундаменти чрез разбиване на бетонната настилка до колоните	бр.	3	25.00	75.00 лв
2.2.	Отстраняване на мазилката на колоните в участъка на усиляването	м ²	9	4.50	40.50 лв
2.3.	Отстраняване на бетонния слой с напукана и разрушена структура	м ²	6	4.50	27.00 лв
2.4.	Отстраняване на ръжда по открита армировка; почистване и обезпрашаване	м ²	24	1.20	28.80 лв
2.5.	Изрязване на бетонната настилка около усиляваната колона	м ²	2	22.00	44.00 лв
2.6.	Пробиване на дупки ф20 мм и дълбочина за анкериране на армировъчни пръти	бр.	36	3.30	118.80 лв
2.7.	Изработка и анкериране на пръти I2N16, AIII с епоксиден състав		135	16.22	2 189.70 лв



2.8.	Проверка на размерите, изработка на стремената от ф10, А1 по мярка от място и монтирането им	кг.	153	1.76	269.28 лв
2.9.	Обмазване на откритата армировка и бетонната повърхност с контактен грунд	м ²	11	2.35	25.85 лв
2.10.	Изработване и монтаж на кофраж от чамови дъски	м ²	17	24.60	418.20 лв
2.11.	Изработване, полагане и вибриране на филцбетон клас В30	м ³	2	156.00	312.00 лв
2.12.	Декофриране на усиляните колони	м ²	17	0.00	0.00 лв
3.	Усилване на правоъгълна колона 30/50 см				
3.1.	Установяване на нивото на съществуващите фундаменти чрез разбиване на бетонната настилка до колоните	бр.	1	25.00	25.00 лв
3.2.	Отстраняване на мазилката на колоните в участъка на усилянето	м ²	4.5	4.50	20.25 лв
3.3.	Отстраняване на бетонния слой с напукана и разрушена структура	м ²	2.5	4.50	11.25 лв
3.4.	Отстраняване на ръжда по открита армировка; почистване и обезпрашаване	м'	12	1.20	14.40 лв
3.5.	Изрязване на		0.5	22.00	11.00 лв



	бетонната настилка около усилваната колона				
3.6.	Пробиване на дупки ф20 мм и дълбочина за анкериране на армировъчни пръти	бр.	12	3.30	39.60 лв
3.7.	Изработка и анкериране на пръти 12N16, AIII с епоксиден състав	кг.	69	16.22	1 119.18 лв
3.8.	Проверка на размерите, изработка на стремената от ф10, A1 по мярка от място и монтирането им	кг.	68	1.76	119.68 лв
3.9.	Обмазване на откритата армировка и бетонната повърхност с контактен грунд	м ²	4,5	2.35	10.58 лв
3.10.	Изработване и монтаж на кофраж от чамови дъски	м ²	7,5	24.60	184.50 лв
3.11.	Изработване, полагане и вибриране на филицбетон клас B30	м ³	0,9	156.00	140.40 лв
3.12.	Декофриране на усилваните колони	м ²	7,5	0.00	0.00 лв
4.	Усилване на кръгли колони с D = 60 см				
4.1.	Установяване на нивото на съществуващите фундаменти чрез разбиване на бетонната настилка до колоните	бр.	2	25.00	50.00 лв
4.2.	Отстраняване на мазилката на колоните в участъка на усилването	м ²	6,4	4.50	28.80 лв



4.3.	Отстраняване на бетонния слой с напукана и разрушена структура	м ²	4	4.50	18.00 лв
4.4.	Отстраняване на ръжда по открита армировка; почистване и обезпрашаване	м ²	18	1.20	21.60 лв
4.5.	Изрязване на бетонната настилка около усиляваната колона	м ²	1,2	22.00	26.40 лв
4.6.	Пробиване на дупки ф20 мм и дълбочина за анкериране на армировъчни пръти	бр.	16	3.30	52.80 лв
4.7.	Изработка и анкериране на пръти 12N16, AIII с епоксиден състав	кг.	60	16.22	973.20 лв
4.8.	Проверка на размерите, изработка на стремената от ф10, A1 по мярка от място и монтирането им	кг.	106	1.76	186.56 лв
4.9.	Обмазване на откритата армировка и бетонната повърхност с контактен грунд	м ²	6,4	2.35	15.04 лв
4.10.	Изработване и монтаж на кофраж от чамови дъски	м ²	11	29.30	322.30 лв
4.11.	Изработване, полагане и вибриране на филцбетон клас В30	м ³	1,4	156.00	218.40 лв
4.12.	Декоффриране на усиляваните колони	м ²	11	0.00	0.00 лв
5.	Усиляване на кръгла колона с D = 40				
5.1.	Установяване на	бр.	1	25.00	25.00 лв



	нивото на съществуващите фундаменти чрез разбиване на бетонната настилка до колоните				
5.2.	Отстраняване на мазилката на колоните в участъка на усиляването	м ²	2,5	4,50	11.25 лв
5.3.	Отстраняване на бетонния слой с напукана и разрушена структура	м ²	2	4,50	9.00 лв
5.4.	Отстраняване на ръжда по открита армировка; почистване и обезпращаване	м'	6	1,20	7.20 лв
5.5.	Изрязване на бетонната настилка около усиляваната колона	м ²	0,6	22,00	13.20 лв
5.6.	Пробиване на дупки ф20 мм и дълбочина за анкериране на армировъчни пръти	бр.	8	3,30	26.40 лв
5.7.	Изработка и анкериране на пръти 12N16, AIII с епоксиден състав	кг.	30	16,22	486.60 лв
5.8.	Проверка на размерите, изработка на стремената от ф10, A1 по мярка от място и монтирането им	кг.	40	1,76	70.40 лв
5.9.	Обмазване на откритата армировка и бетонната повърхност с контактен грунд	м ²	2,2	2,35	5.17 лв
5.10.	Изработване и монтаж на кофраж	м ²	4	29,30	117.20 лв



	от чамови дъски				
5.11.	Изработване, полагане и вибриране на фицбетон клас В30	м ³	0,5	156.00	78.00 лв
5.12.	Декофриране на усиляните колони	м ²	4	0.00	0.00 лв
6.	Усилване на кръгла колона с D = 30				
6.1.	Установяване на нивото на съществуващите фундаменти чрез разбиване на бетонната настилка до колоните	бр.	1	25.00	25.00 лв
6.2.	Отстраняване на мазилката на колоните в участъка на усилянето	м ²	1,6	4.50	7.20 лв
6.3.	Отстраняване на бетонния слой с напукана и разрушена структура	м ²	1,3	4.50	5.85 лв
6.4.	Отстраняване на ръжда по открита армировка; почистване и обезпрашаване	м'	5	1.20	6.00 лв
6.5.	Изрязване на бетонната настилка около усиляната колона	м ²	0,3	22.00	6.60 лв
6.6.	Пробиване на дупки ф20 мм и дълбочина за анкерирание на армировъчни пръти	бр.	8	3.30	26.40 лв
6.7.	Изработка и анкерирание на пръти 12N16, AIII с епоксиден състав	кг.	30	16.22	486.60 лв
6.8.	Проверка на размерите, изработка на стремената от	кг.	35	1.76	61.60 лв



	ф10, А1 по мярка от място и монтирането им				
6.9.	Обмазване на откритата армировка и бетонната повърхност с контактен грунд	м ²	1,6	2.35	3.76 лв
6.10.	Изработване и монтаж на кофраж от чамови дъски	м ²	3,4	29.30	99.62 лв
6.11.	Изработване, полагане и вибриране на филцбетон клас В30	м ³	0,4	156.00	62.40 лв
6.12.	Декофриране на усиляните колони	м ²	3,4	0.00	0.00 лв
7.	Временно укрепване на колона с D = 30				
7.1.	Укрепващи широкофланшови профили 2x320 см - I 160 HEA (дължина по мярка от място)	кг.	196	2.89	566.44 лв
7.2.	Подложки 4 x40 см - Г 20	кг.	30	2.89	86.70 лв
7.3.	Дървени клинове от буков материал 20/25 см	бр.	4	45.00	180.00 лв
Всичко строителство без ДДС:					19 147.31 лв
Непредвидени (8%):					1 531.78 лв
Всичко без ДДС:					20 679.09 лв

Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката.

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.

Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени



Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на офертите.

До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Декларирам, че предлаганата цена за изпълнение на поръчката е в лева без ДДС/съответно с ДДС и включва всички разходи за качествено изпълнение на обществената поръчка.

От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е налице разлика в сборът между единичните цени и крайната цена за изпълнение на поръчката.

Забележка: Ценовото предложение поставете в **ПЛИК №3**

Участниците представят толкова пликъ „Предлагана цена“ за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

Дата	11/11 / 2014г
Име и фамилия	Драгомир Драгомиров
Длъжност	Управител
Подпис и печат	_____

