



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Към наш № ДАЕУ-5581/10.11.2017 г.

Относно: Разяснение по постъпило запитване в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл.161 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване, необходимо за развитието и обновяването на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“ обособена в две позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване за увеличаване на преносния капацитет на ЕЕСМ по направление: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик“;

Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване в Контролно – технически център на електронното правителство „Бояна“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване в Контролно – технически център на електронното правителство „Бояна“ от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване, необходимо за развитието и обновяването на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“ обособена в две позиции: Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване за увеличаване на преносния капацитет на ЕЕСМ по направление: София - Перник –Кюстендил – Благоевград – Разлог – Велинград – Пазарджик“; Обособена позиция №2: Доставка, монтаж, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на комуникационно оборудване в Контролно – технически център на електронното правителство „Бояна“ и на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, представяме следното разяснение:

**Искане за разяснение:**

„Във връзка с отправена към ..... покана за предоставяне на техническа и ценова оферта по горецитираната процедура и на основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП бихме желали да се обърнем към Вас със следния въпрос по отношение на Опорните комутатори от софтуерно дефинирана мрежа ( Приложение № 1.4 от Подробната техническа спецификация):

На база на своите най-добри практики производителите на предлаганото оборудване за изграждане на Комуникационни центрове от този клас препоръчват използването на два опорни комутатора и устройство за балансиране на трафика.

В тази връзка ще приемете ли техническо предложение, съдържащо решение с два опорни комутатора и устройство за балансиране на трафика?“

**Разяснение:**

Считаме за допустимо подобно предложение, доколкото устройствата за баланс на трафика са опорни комутатори с вложена софтуерно специализирана балансираща функция и подобни, свързани с нея.

В Техническото си предложение участникът следва допълнително да мотивира предложеното решение с показатели за ефективност, ефикасност и икономичност на решението.

С уважение,

заличено на основание

Йовка Цачева,..... чл. 2 ЗЗЛД

Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в ДАБУ,  
Възложител съгласно Заповед № ДАБУ, 2012/15.05.2017 г.

